



BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

VIA CAVOUR, 28 - 27049 STRADELLA

TEL. 0385 249311

Mail: info@bronistradellapubblica.it

Pec: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it

COD.FISCALE/P.IVA 02419480187 CAP. SOC. € 8.112.612,00

Registro Imprese Pavia n. 02419480187 R.E.A. PAVIA n. 271987

Verbale n. 1

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI DI COMPLETAMENTO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA EX FIBRONIT - CUP H56G15000330003 C.I.G 8003851AC8

In data 30 agosto 2019 alle ore 9:00 il RUP arch. Laura Ghelfi alla presenza del Direttore Generale ing. Marco Chiesa aprono la seduta pubblica per l'esame dei documenti prodotti in tempo utile dalle Imprese interessate a partecipare all'appalto in oggetto.

BASE D'ASTA	€ 71.550,00
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON RIBASSABILI	€ 5.500,00
IMPORTO TOTALE APPALTO (IVA ESCLUSA)	€ 77.050,00

Le offerte pervenute entro la data di scadenza del 29/08/2019 ore 12:00 sono quelle delle sotto elencate Imprese:

- Biogest Srl di Alessandria (AL);
- Environ-Lab Srl di Genzone (PV);
- Arcadia Srl di Tromello (PV);
- Ambiente & Sicurezza Srl di Messina (ME);
- LA.RI.AN. Idropur di Este (PD);
- Ambiente di Carrara (MS);
- Labanalysis Srl di Casanova L. (PV);
- Veolia Acqua Servizi Srl di Roncoferraro (MN);
- Itecon Srl di Nizza Monferrato (AT).

Non sono presenti delegati delle sopracitate ditte.

Il RUP procede con l'apertura dei plichi.

Verifica all'interno la presenza delle due buste e procede con l'apertura delle Buste A "Documentazione amministrativa". La documentazione prodotta risulta corretta e completa per tutte le ditte partecipanti.

Tutte le concorrenti risultano ammesse all'apertura della Busta B "Offerta economica".

Il RUP procede con l'apertura delle Buste B e legge il ribasso offerto:

- Biogest Srl **31,51%**;
- Environ-Lab Srl **52,00%**;
- Arcadia Srl **28,00%**;
- Ambiente & Sicurezza Srl **23,00%**;
- LA.RI.AN. Idropur **28,00%**;

- Ambiente **52,94%**;
- Labanalysis Srl **58,49%**;
- Veolia Acqua Servizi Srl **49,90%**;
- Itecon Srl **10%**.

Ai sensi dell'art.97 comma 2 bis il RUP sorteggia la lettera "a" quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia per la verifica della congruità delle offerte.

La soglia di anomalia risulta essere 51,61% pertanto alle ditte che hanno offerto un ribasso superiore viene richiesta documentazione comprovante la congruità dell'offerta presentata.

Le ditte risultano essere:

- Environ-Lab Srl di Genzone (PV);
- Ambiente di Carrara (MS);
- Labanalysis Srl di Casanova L. (PV).

Il Rup dichiara chiusa la seduta alle ore 10:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stradella, 30/08/2019

Il Direttore Generale
(ing. Marco Chiesa)



Il RUP
(arch. Laura Ghelfi)

